

PAKHUYS 1892

TEGELWERK EN SANITAIRSPECIFICATIE

14 appartementen
PAKHUYS 1892 te Amersfoort

Datum: 25.04.2024

Status: definitief

TEGELWERK EN SANITAIRSPECIFICATIE

14 appartementen "PAKHUYS 1892" te Amersfoort

TOILETRUIMTE



FONTEINKRAAN

Grohe Euroeco Cosmopolitan T Zelfsluitende kraan - mechanisch

FONTEIN

Geberit 300 Basic Fontein



VERCHROOMDE PLUGBEKER

Verchroomde Geberit plugbeker, sifon + muurbuis



BEDIENINGSPLAAT

Geberit Sigma01, alpien wit



TOILETBRIL

Geberit 300 Basic closetzitting



CLOSET

Geberit 300 Basic closet

RESERVOIR

Geberit Duofix inbouwreservoir 12cm, wandanker en geluidsisolatieset



TEGELWERK EN SANITAIRSPECIFICATIE

14 appartementen "PAKHUYS 1892" te Amersfoort

WASTAFEL



SPIEGELLAMP

Comfort Line York spiegelamp LED 30 cm chrom

SPIEGELKAST

Comfort Line York spiegelkast 80 cm 2 deuren naturel eiken, 800 x 600mm

WASTAFELMEUBEL

Comfort Line York wastafelonderbouwkast 80 cm met 2 softclose laden naturel eiken

WASTAFEL

Comfort Line keramische wastafel 80cm

WASTAFELMENGKRAAN

Grohe Euroeco Wastafelkraan

PLUGBEKER

Viega plugbekersifon, wit kunststof met muurbuis



TEGELWERK EN SANITAIRSPECIFICATIE

14 appartementen "PAKHUYS 1892" te Amersfoort

WeCare WeConnect WeBuild

WeComplete

DOUCHE



DOUCHETHERMOSTAAT

Thermostatische douchemengkraan
Grohetherm 800

GLIJSTANG

Grohe Tempesta glijstangset, 600 mm

DOUCHEGOOT

ACO ShowerDrain C douchegoot 685

HANDDOEKRADIATOR


Stelrad Dahlia E, wit, 400 x 1411mm



TEGELWERK EN SANITAIRSPECIFICATIE

14 appartementen "PAKHUYS 1892" te Amersfoort

TEGELWERK



Wit 15 x 30 cm mat | wand



Basalt 30 x 30 cm | vloer

WANDTEGELS

Afmeting	15x30 cm
Kleur	Standaard wit mat
Voegkleur	Wit
Verwerking badkamer	Liggend verwerken, rondom tot aan plafond, met een maximale hoogte van ca. 2200mm vanaf vloer
Verwerking toilet	Liggend verwerken, hoogte rondom tot hoogte van het reservoir

VLOERTEGELS

Afmeting	30x30 cm
Kleur	Basalt
Voegkleur	Grijs
Douchehoek	Éénzijdig afschot tot goot